


SCHEDA TECNICA – TUTA 2ACTIVE
COD. A40114

TESSUTO
Negastat Hydrofoil
Antiacido e antistatico irrestringibile
65% poliestere,
34% cotone,
1% fibra conduttiva
Peso 245 g/m²

DESCRIZIONE
Tuta da lavoro con chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti velcro.
Due taschini applicati al petto chiusi con aletta e velcro, due tasche interne chiuse con punto velcro.
Schiena intera ed elastico in vita, elastico al fondo manica.

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
F – LUNGHEZZA TOTALE	158	161	164,3	167,5	170,7
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	56	59	62	65	68
E – LUNGHEZZA MANICA CON POLSO	59,5	61	62,5	64	65,5



CE
IIª categoria
EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

COLORI
01 – BLU
02 – BIANCO (SU RICHIESTA)



01 – BLU

TECHNICAL SHEET – 2ACTIVE OVERALLS

CODE A40114

FABRIC

Negastat Hydrofoil

Acid proof and anti-static, non-shrink

65% polyester,

34% cotton,

1% conductive fiber

Weight 245 g/m²

DESCRIPTION


Overalls with central zip closure covered by flap with Velcro.

Two chest patch pockets closed with flap and Velcro, two inside pockets closed with Velcro.

Full back and elastic at the waist, elastic at the sleeve bottom.

SIZES

S, M, L, XL, XXL



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
F – TOTAL LENGTH	158	161	164,3	167,5	170,7
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	56	59	62	65	68
E – SLEEVE LENGTH WITH CUFF	59,5	61	62,5	64	65,5

CE

2ND CATEGORY

EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008

EN 13034:2005+A1:2009 TYPE 6

COLOURS

O1 – BLUE

O2 – WHITE (ON DEMAND)



O1 – BLUE

FICHA TÉCNICA – MONO 2ACTIVE

CÓD. A40114

COMPOSICIÓN


Negastat Hydrofoil
Antiácido y antiestático sanforizado
65% poliéster,
34% algodón,
1% fibra conductora
Peso 245 g/m²

DESCRIPCIÓN

Mono de trabajo con cierre frontal de cremallera en el centro cubierta por una solapa con puntos de velcro.
Dos bolsillos de parche en el pecho cerrados con solapa y velcro, dos bolsillos internos cerrados con punto de velcro.
Espalda entera y elástico en la cintura y al final de la manga.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
F – LONGITUD TOTAL	158	161	164,3	167,5	170,7
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	56	59	62	65	68
E – LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUÑECA	59,5	61	62,5	64	65,5



IIª categoría
EN ISO 13688:2013



EN 1149-5:2008



EN 13034:2005+A1:2009 TIPO 6

COLORES

- 01 – AZUL
- 02 – BLANCO (BAJO PEDIDO)




01 – AZUL

FISA TEHNICA – COMBINEZON 2ACTIVE
COD. A40114

MATERIAL
Negastat Hydrofoil
Antiacid și antistatic, nu intră la apă
65% poliester,
34% bumbac,
1% fibră conductivă
Greutate 245 g/m²

DESCRIERE
Combinezon de lucru cu închidere cu fermoar central acoperit cu clapetă cu scai.
Două buzunare aplicate pe piept, închise cu clapă și scai, două buzunare interioare închise cu scai.
Spate întreg și elastic pe talie, elastic la manșeta mânecii.

MĂRIMI
S, M, L, XL, XXL



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	57,5	60,5	63,5	66,5	69,5
F – LUNGIME TOTALĂ	158	161	164,3	167,5	170,7
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	56	59	62	65	68
E – LUNGIME MÂNECĂ CU MANȘETĂ	59,5	61	62,5	64	65,5

CE
Categoría II
EN ISO 13688:2013

EN 1149-5:2008
EN 13034:2005+A1:2009 TIP 6

CULORI
01 – BLEUMARIN
02 – ALB (LA CERERE)



01 – BLEUMARIN