DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DELTA PLUS GROUP dichiara che si tratta di un prodotto conforme alle seguenti normative:

Identificazione del DPI oggetto della dichiarazione :

ONYX - ONYX

Articolo :
ELMETTO DA CANTIERE DOPPIO GUSCIO CON VISIERA RETRATTILE INTEGRATA

COLORE :
Bianco

Taglia :
Regolabile

Descrizione :
Elmetto da cantiere doppio guscio ABS con visiera a scomparsa PC. Design dinamico e sportivo. 3 bande tessili con 6 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Regolabile: giro testa da 53 a 63 cm con bottone Rotor One-D. 2 posizioni possibili del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Adesivi retroriflettenti. Isolamento elettrico a 1 000 VAC / 1 500 VCC, protezione dell'arco elettrico classe 1 (GS-ET 29). Visiera trattata anti-appannamento N e anti-graffio K con protezione contro gli archi elettrici e le proiezioni di materiali in fusione e liquidi caldi.

Il DPI è identificabile anche con le seguenti modalità :
- La foto del prodotto
- Ogni DPI riporta il nome indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta il codice a barre indicato sulla dichiarazione di conformità
- Ogni DPI riporta un numero di lotto. Per ogni ulteriore informazione vogliate rivolgervi a noi . La nostra organizzazione, che si basa su questo numero di lotto ci permette di rintracciare il DPI

Performance :
Il prodotto è conforme alle esigenze dei regolamenti e norme in vigore:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE
Questa dichiarazione di conformità viene emessa sotto la sola responsabilità del fabbricante.
L'oggetto della dichiarazione identificato in alto è conforme alla legislazione di armonizzazione dell'Unione:
Regolamento EU 2016/425 , con le sue richieste e con gli standard di armonizzazione.

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie
- MM: Proiezioni del metallo in fusione
- LD: Deformazione laterale
- -20°C +50°C: Uso: Bassissime temperature - -20°C / +50°C
- 440VAC: Isolamento elettrico

EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione
- 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

EN166:2001 Protezione personale degli occhi - Specifiche
1 AT 8-1-0 9 KN: Lenti
3 8-1 9 AT: Montature

EN170:2002 Filtri ultravioletti
2C-1.2: Scala

GS-ET 29:2011-05 Esigenze particolare di protezione da arco elettrico.
8-1-0: Lenti
1:
0: Classe di trasmissone luminosa = Classe 1 : (50% ≤ VLT(D65) < 75%) / Classe 0 : (VLT(D65) ≥ 75%).
8-1: Montature

Catégorie III : EPI pour risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé (annexe I, Règlement (UE) 2016/425).

0161 - AITEX (PLAZA EMILIO SALA, 1 03801 ALCOY HISZPAN) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: 18 0908 00 0161
2008 - DOLOMITICERT S.C.A.R.L. (Z.IND. VILLANOVA N°7/A 32013 LONGARONE (BL) ITALIE) :
Organismo notificato che effettua il controllo tipo UE (modulo B) e che emette il certificato d'esame tipo UE: EC 18 0169

Il DPI è soggetto alla procedura di valutazione della conformità per tipo basato sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D) sotto sorveglianza dell'organismo notificato: 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCIA)

NORME USA

ANSI-ISEA Z89.1:2014 American National Standards Institute- Protezione della testa in ambiente industriale - Tipi e classi di elmetti di sicurezza
Class E: Classe di protezione elettrica =>Classe E: Elettrica (prova testata a 20.000V)
Type 1: Tipo di protezione contro impatto : TIPO #: Impatto in alto alla testa + Infiammabilità + Penetrazione
53-63 cm: Taglie / Dimensioni

ANSI-ISEA Z87.1:2015 American Standards Institute - Dispositivi professionali ed educativi per la protezione degli occhi e del viso.
Z87+ U6 D3: Prestazioni:

.

Apt, 13/01/2023

Firmato da e per conto di DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
MARKETING DIRECTOR

ALLEGATO:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA
ONYXBJ	3295249228842	Bianco	Regolabile