MAXIBLOC AN10006T

MAXIBLOC 6 M ABS CAVO GALVANIZZATO Ø 4 MM + 1 AM016

Rif. AN10006T_

Caratteristiche prodotto

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato Ø 4 mm con dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di caduta.

Cavo: Acciaio inossidabile.
Carter : ABS.
Connettore :Acciaio inossidabile.
Assorbitore: Polistere.

COLORE
Nero

TAGLIA
6 m

I PLUS del prodotto – Benefici utente

	Leggero	Facile da trasportare e installare
	Indicatore di caduta	Facile verifica visiva
	Testato a 150 kg	Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro
	AM016	x1

Certificazioni - Norme

CE

REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN360:2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo anticadura retrattile

150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
AN10006T	3295249219901	Nero	6 m	1	-