

PROTECTOR TETRA AN15006F



PROTECTOR 6 M ABS CAVO GALVANIZZATO Ø 4 MM + 1 CONNETTORE AM020 CON TORNICHETTO ED INDICATORE DI CADUTA

Rif. AN15006F_



Caratteristiche prodotto

Anticaduta a richiamo automatico con cavo in acciaio galvanizzato con dissipatore di energia integrato. Carter in ABS. Indicatore di caduta. Sistema di blocco ad inerzia.

Carter : ABS .

Connettore : Lega leggera.

Cavo: Acciaio zincato.

COLORE

Arancio

TAGLIA

6 m

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Indicatore di caduta

Facile verifica visiva



2 maniglie per il trasporto integrate

Facile da trasportare e installare

Carter ABS alta resistenza

Elevata resistenza agli urti

Testato a 150 kg

Nessun problema legato al peso degli utensili trasportati o di altro



AM020

x 1

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN365 : 2004 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica, la riparazione, la marcatura e l'imballaggio.

EN360:2002 Dispositivo di protezione personale contro le cadute dall'alto - Dispositivo anticaduta retrattile

150 kg: Esigenze aggiuntive per applicazioni particolari

CONFORMITÀ QUALIFICANTI PARTICOLARI

EN363 : 2018 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Sistemi di protezione individuale contro le cadute.

EN364 : 1992 Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto: Metodi di prova.

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
AN15006F	3295249195496	Arancio	6 m	1	-