

DIAMOND V UP



ELMETTO DA CANTIERE FORMA CAPPELLINO DA BASEBALL + SOTTOGOLA - CHIUSURA ROTOR
Rif. DIAMOND5UP



Caratteristiche prodotto

Casco da cantiere in ABS con design innovativo. Testato in posizione "reverse". Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema di chiusura. Rotor : girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Banda retroriflettente Isolamento elettrico fino a 1000VAC o 1500VCC. Venduto con sottogola a 4 punti di ancoraggio.

Prestazioni -30°C e norma EN397 :2012 effettive a partire dal lotto di produzione 03/2016

COLORE

Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Verde

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Elettrico



Urti

I PLUS del prodotto – Benefici utente



Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor

Regolazione con una mano sola con o senza guanti



Banda retroriflettente

Per essere visti meglio sul posto di lavoro



Bardatura in poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio

Facilità d'uso garantita

Delta innovation

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

LD: Deformazione laterale

-30°C +50°C: Uso: bassissime temperature - -30°C / +50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0

Riferimenti

Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA		
DIAM5UPBCFL	3295249194116	Bianco	Regolabile	20	-
DIAM5UPBLFL	3295249194130	Blu	Regolabile	20	-
DIAM5UPJAFI	3295249194147	Giallo	Regolabile	20	-
DIAM5UPORFL	3295249236991	Arancio	Regolabile	20	-
DIAM5UPROFL	3295249194123	Rosso	Regolabile	20	-
DIAM5UPVEFL	3295249218409	Verde	Regolabile	20	-