

GRANITE PEAK



CASCO DA CANTIERE - STILE CASCHI ALPINISMO **Rif.** GRANITEPEAK







Caratteristiche prodotto

Elmetto da cantiere in ABS. Stile caschi alpinismo: senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Cuffia poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR, regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifico per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VDC).

ARS

Bardature: Cuffia poliammide. Frontalino: Schiuma di EVA. Fascia: HDPE.

COLORE

Bianco, Blu, Giallo

TAGLIA

Regolabile

Utilizzi prodotto - Rischi



Elettrico



Hrt



I PLUS del prodotto – Benefici utente						
057	Sistema di bloccaggio ergonomico One-D Rotor	Regolazione con una mano sola con o senza guanti				
	Giugulare con 3 punti per il fissaggio amovibile	Supporto ottimale per l'elmetto Grande comodità				
	Bardatura in poliammide 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio	Facilità d'uso garantita				
	Frontalino termoformato sostituibile	Maggiore comfort Buon assorbimento del sudore				
	Design senza visiera	Per lavori in altezza con un campo visivo ottimale				
	Delta innovation					

Certificazioni - Norme



REGOLAMENTO (UE) 2016/425

EN397:2012 + A1:2012 Elmetto di protezione per le industrie

MM: Proiezioni del metallo in fusione

-20°C +50°C: Uso: Bassissime temperature - -20°C / +50°C

440VAC: Isolamento elettrico



EN50365:2002 Elmetti isolanti da utilizzare su impianti a bassa tensione

CLASSE 0: Elmetti elettricamente isolanti - Classe 0



Riferimenti							
Riferimenti	Codice a barre	COLORE	TAGLIA	•	À		
GRAPEBCFL	3295249161828	Bianco	Regolabile	10	-		
GRAPEBLFL	3295249161835	Blu	Regolabile	10	-		
GRAPEJAFL	3295249161842	Giallo	Regolabile	10	-		